



HUSQVARNA 436 Li Batteri

En tyst, lätt och extremt lättanvänd motorsåg. Perfekt för snickare, fruktodlare och krävande konsumenter. Har bortslös motor med lång livslängd och verktygslös kedjespännare.



Litiumjon batteri
Litiumjonbatteriet ger kraft som räcker långt och utmärkt prestanda.



savE™
Välj savE™ för maximal körtid.



Tydlig knappsats
Lättanvänd knappsats



Effektiva borstlösa motorer
Vår egenutvecklade avancerade borstlösa motor är 25 % effektivare än vanliga borstmotorer. Detta betyder att motorn ger högt och jämnt moment.



Hög kedjehastighet
Hög kedjehastighet för snabb och smidig kapning



Hög prestanda
Få lika mycket gjort på en laddning som du skulle klara på en tank med bensin.

Ytterligare egenskaper

Verktygslös kedjespänning

Snabb och lätt montering och justering av kedja och svärd utan verktyg.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Kräver lite underhåll

Ingen bränslepåfyllning, färre delar att underhålla och ett drivsystem som styrs elektroniskt betyder mindre nedtid och lägre driftkostnader.

Flip-up oljelock

Flip-up lock för enklare oljepåfyllning

Ett batteri passar alla

36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell användning. Den passar alla våra handhållna maskiner, vilket gör att du snabbt kan växla samma batteri mellan en trimmer, blåsare, motorsåg och häcksax och fortsätta att arbeta.

Motor för nonstop drift

Våra batteritillbehör gör att du kan fortsätta och få jobbet gjort så snabbt och effektivt som möjligt.

Tekniska Data

Batteri

Batterityp

Li-Ion

Tekniska Data

Batterispänning	36 V
Celler per batteri	20
Batteriernas modellnamn	--
Antal batterier som ingår	--
Batteriladdare modellnamn	--
Motor type	BLDC (borstlös)

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,2 l
Oljepumpstyp	Automatisk

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,2/2,4 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	3/8", 1/4"
Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm	25-35 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	15 m/s

Totalmått

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning)	2,7 kg
---	--------

Logistikinformation

Produkt storlek, LxBxH	430x255x230 mm
Förpackningsformat, LxBxH	480x260x280 mm

Standardutrustning



501 95 95-45 - Svärd 12" PIXEL 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med 3/8" kedjedelning i längderna 10" till 16".



581 80 79-45 - Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 1,1 mm

H38 är gjord för mindre sågar och har Chamfer Chisel skärtänder. En lågvibrations/ låg kastriskkedja. För villaägare, men även för komersiella användare såsom arborister. Rekommenderas för användning på elsågar och mindre bensinsågar.

Tillbehör



967 24 19-01
Batteri BLi150



966 77 59-01
Ryggburet Batteri



966 77 60-01
Ryggburet Batteri



967 33 56-31
Batteriladdare QC80

Tillbehör

Litiumjonbatteriet ger kraft som räcker långt och utmärkta prestanda.

Litiumjonbatteriet ger effekt som räcker långt, och har en utmärkt prestanda som gör att du kan arbeta effektivt med färre pauser för laddning av batteriet. Breda, vadderade axelband och vadderat höftbälte gör selen bekväm att bära även under långa arbetspass. Flera justeringsmöjligheter för att passa både långa och korta användare. Batteriadaptern passar alla handhållna batteridrivna Husqvarna-produkter.

Litiumjonbatteriet ger effekt som räcker långt, och har en utmärkt prestanda som gör att du kan arbeta effektivt med färre pauser för laddning av batteriet. Breda, vadderade axelband och vadderat höftbälte gör selen bekväm att bära även under långa arbetspass. Flera justeringsmöjligheter för att passa både långa och korta användare. Batteriadaptern passar alla handhållna batteridrivna Husqvarna-produkter.

Husqvarnas batteriladdare för litiumjonbatterier ger snabb och smart laddning.



967 33 56-31
Batteriladdare QC80

Husqvarnas batteriladdare för litiumjonbatterier ger snabb och smart laddning.



966 73 06-01
Batteriladdare QC330

Husqvarnas batteriladdare för litiumjonbatterier ger snabb och smart laddning.



585 37 18-01
Batteriväska

Isolerande, vattenskyddad och stötdämpande väska för Husqvarna BLI batterier (BLI 60/80/110/150). Thermo beläggningen håller lämplig arbetstemperatur på batteriet även under mycket kalla eller varma klimatförhållanden. Lätt att bära både med bälte eller krok för arborister.



585 42 87-01
Batteribox Liten

Box för säker transport och förvaring av Husqvarna batterier, laddare och andra tillbehör.



585 42 87-01
Batteribox Liten

Box för säker transport och förvaring av Husqvarna batterier, laddare och andra tillbehör.



576 85 91-01
Motorsågsväska

Utformad särskilt för din motorsåg. Extra fickor för motorsågsfilare och en ficka med



581 80 79-40
Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 1,1 mm

H38 är gjord för mindre sågar och har Chamfer Chisel skärtänder. En lågvibrations/ låg kastriskkedja. För



581 80 79-45
Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 1,1 mm

H38 är gjord för mindre sågar och har Chamfer Chisel skärtänder. En lågvibrations/ låg kastriskkedja. För

Tillbehör

kardborreband på
utsidan.

villaägare, men även för
komersiella användare
såsom arborister.
Rekommenderas för
användning på elsågar och
mindre bensinsågar.

villaägare, men även för
komersiella användare
såsom arborister.
Rekommenderas för
användning på elsågar
och mindre bensinsågar.



581 80 79-45
**Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI
1,1 mm**

H38 är gjord för mindre
sågar och har Chamfer
Chisel skärtänder. En
låg vibrations/ låg
kastriskkedja. För
villaägare, men även för
komersiella användare
såsom arborister.
Rekommenderas för
användning på elsågar
och mindre bensinsågar.



581 80 79-52
**Kedja H38 PIXEL 3/8"
MINI 1,1 mm**

H38 är gjord för mindre
sågar och har Chamfer
Chisel skärtänder. En
låg vibrations/ låg
kastriskkedja. För
villaägare, men även för
komersiella användare
såsom arborister.
Rekommenderas för
användning på elsågar
och mindre
bensinsågar.



501 84 40-60
Kedja 10" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja för
mjuk och ren kapning med
skärtänder i Micro Chisel
profil.



501 84 40-68
Kedja 12" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja för
mjuk och ren kapning
med skärtänder i Micro
Chisel profil.




501 84 40-68
Kedja 12" 1/4" 1,3 mm
En extremt lätt kedja för
mjuk och ren kapning
med skärtänder i Micro
Chisel profil.



501 95 95-45
**Svärd 12" PIXEL 3/8"
MINI**
Svag kurvform och liten
nosradie för mindre
kastrisk och bättre
kontroll över skäret.
Epoxylack skyddar mot
repor och korrosion.
Finns med 3/8"
kedjedelning i
längderna 10" till 16".




501 95 95-52
Svärd 14" PIXEL 3/8" MINI
Svag kurvform och liten
nosradie för mindre kastrisk
och bättre kontroll över
skäret. Epoxylack skyddar
mot repor och korrosion.



578 10 68-52
**Svärd 14" PIXEL 3/8" MINI
TechLite™**
Vårt nya, lätta
TechLite™-svärd med
suverän styvhet är det
första i sitt slag på
marknaden. Jämfört med
våra standardsvärd så är
TechLite™-svärderna upp
till 20% lättare och har
nästan 25% bättre
styvhet. Den överlägsna
styvheten har
åstadkommit genom att
använda en metod där
man limmar ihop de olika
delarna i motsats till
tidigare teknik. Dessa
svärd är också mindre

Tillbehör

ömtåliga vid böjning och återgår till ursprungsskick efter att ha varit utsatta för stor belastning. För minskad belastning för dig som användare, ökad effektivitet och större produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.



578 10 68-52 Svärd 14" PIXEL 3/8" MINI TechLite™

Vårt nya, lätta TechLite™-svärd med suverän styvhet är det första i sitt slag på marknaden. Jämfört med våra standardsvärd så är TechLite™-svärderna upp till 20% lättare och har nästan 25% bättre styvhet. Den överlägsna styvheten har åstadkommit genom att använda en metod där man limmar ihop de olika delarna i motsats till tidigare teknik. Dessa svärd är också mindre ömtåliga vid böjning och återgår till ursprungsskick efter att ha varit utsatta för stor belastning. För minskad belastning för dig som användare, ökad effektivitet och större produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.



579 55 90-68 1/4" Laminerade svärd, liten svärdsinfästning

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



587 39 44-60 Svärd 10" Carving 1/4"

Carvingsvärd har en mindre nosradie och passar utmärkt vid precisionsarbete eller skulptering.



587 39 44-68 Svärd 12" Carving 1/4"

Carvingsvärd har en mindre nosradie och passar utmärkt vid precisionsarbete eller skulptering.



Tillbehör

587 39 44-68 Svärd 12" Carving 1/4"

Carvingsvärd har en mindre nosradie och passar utmärkt vid precisionsarbete eller skulptering.

578 07 71-01 Fästögla

Fästögla med unik konstruktion, gjord för arborister som använder en vanlig motorsåg. Ger ett säkert sätt att koppla motorsågen till motorsågsstroppen. Frikopplas vid överbelastning.

580 68 75-01 Filkit

Komplett med handtag, kombimall*, 2 rundfilar och 1 flatfil. Med filmallen erhålls rätt filning av skärtand och underställning. * I vissa fall är kombimallen ersatt med filmall och underställningsmall

505 69 81-03 Ryttarmall 3/8" MINI

Med rätt filad underställning får du maximal avverkningskapacitet.



505 69 81-03 Ryttarmall 3/8" MINI

Med rätt filad underställning får du maximal avverkningskapacitet.




579 55 88-01 Filmall Pixel 3/8" MINI H38

Specialkonstruerade filmallar för rätt filningsvinkel. Finns till Husqvarnas sågkedjor.




505 69 81-18 Filmall 1/4" H00

Specialkonstruerade filmallar för rätt filningsvinkel. Finns till Husqvarnas sågkedjor.



580 68 74-01 Kombimall 1/4" H00

Våra kombimallar innehåller en filmall och en ryttarmall i samma verktyg. Används tillsammans med våra rundfilar och flatfilar för en korrekt filningsvinkel. Tillgänglig för alla Husqvarnas kedjor.



580 68 74-01 Kombimall 1/4" H00

Våra kombimallar innehåller en filmall och en ryttarmall i samma verktyg. Används tillsammans med våra rundfilar och flatfilar för en korrekt filningsvinkel. Tillgänglig för alla Husqvarnas kedjor.



510 09 57-01 Rundfil Intensive Cut

Design med 20 % bättre slipkapacitet och längre livslängd. För att hålla din kedja i gott skick behöver du en rundfil och en filmall för att slipa skärtänderna. Med korrekt slipad kedja blir ditt arbete lättare och säkrare. Våra filar är gjorda av högkvalitativt stål.



510 09 57-02 Rundfil Intensive Cut

Design med 20 % bättre slipkapacitet och längre livslängd. För att hålla din kedja i gott skick behöver du en rundfil och en filmall för att slipa skärtänderna. Med korrekt slipad kedja blir ditt arbete lättare och säkrare. Våra filar är gjorda av högkvalitativt stål.



505 69 81-60 Flatfilar

1 fil i plastfodral. Levereras om 12 st.

Tillbehör



505 69 81-60

Flatfil

1 fil i plastfodral.
Levereras om 12 st.



505 69 81-61

Flatfil

För att hålla kedjan i gott skick behöver du en flatfil och en ryttarmall för att fila ryttarna rätt. Med en rätt filad kedja blir ditt arbete lättare och säkrare.



503 62 12-01

Svärdtrissefett

För smörjning av noshjulets lager.
