



HUSQVARNA T536 Li XP® Batteri

För professionella användare som vill ha en lätt, extremt lättanvänd motorsåg med topphandtag och goda prestanda. Perfekt för arborister. En robust motorsåg med utmärkt ergonomi och hög kedjehastighet.



Effektiva borstlösa motorer
Vår egenutvecklade avancerade borstlösa motor är 25 % effektivare än vanliga borstmotorer. Detta betyder att motorn ger högt och jämnt moment.



Hög prestanda
Få lika mycket gjort på en laddning som du skulle klara på en tank med bensin.



Ett batteri passar alla
36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell användning. Den passar alla våra handhållna maskiner, vilket gör att du snabbt kan växla samma batteri mellan en trimmer, blåsare, motorsåg och häcksax och fortsätta att arbeta.



Motor för nonstop drift
Våra batteritillbehör gör att du kan fortsätta och få jobbet gjort så snabbt och effektivt som möjligt.



Litiumjon batteri
Litiumjonbatteriet ger kraft som räcker långt och utmärkt prestanda.



savE™
Välj savE™ för maximal körtid.

Ytterligare egenskaper

Tydlig knappsats
Lättanvänd knappsats

Hög kedjehastighet
Hög kedjehastighet för snabb och smidig kapning

Snabbkoppling till klätterselen
Gör att det går snabbt och lätt att koppla sågen till klättringsselen.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Flip-up oljelock
Flip-up lock för enklare oljepåfyllning

Upphängningsögla
En stabil upphängningsögla för fastsättning av rep, gör det lätt att fira sågen genom grenverket.

Oförlorbara svärdsmuttrar
Mutrarna kan lossas från svärdsbultarna men hålls kvar i kopplingskåpan.

Tekniska Data

Tekniska Data

Batteri

Batterityp	Li-Ion
Batterispänning	36 V
Celler per batteri	20
Batteriernas modellnamn	--
Antal batterier som ingår	--
Batteriladdare modellnamn	--
Motor type	BLDC (borstlös)

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,2 l
Oljepumpstyp	Automatisk

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2/2,4 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	3/8"
Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm	25-35 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	20 m/s

Totalmått

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning)	2,4 kg
---	--------

Logistikinformation

Produkt storlek, LxBxH	265x215x230 mm
Förpackningsformat, LxBxH	480x260x280 mm

Standardutrustning



501 95 95-45 - Svärd 12" PIXEL 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med 3/8" kedjedelning i längderna 10" till 16".

Tillbehör



966 77 59-01
Ryggburet Batteri

Litiumjonbatteriet ger effekt som räcker långt, och har en utmärkt prestanda som gör att du kan arbeta



966 77 60-01
Ryggburet Batteri

Litiumjonbatteriet ger effekt som räcker långt, och har en utmärkt prestanda som gör att du



967 33 56-31
Batteriladdare QC80

Husqvarnas batteriladdare för litiumjonbatterier ger



585 37 18-01
Batteriväska

Isolerande, vattenskyddad och stötdämpande väska för Husqvarna BLI batterier (BLI 60/80/110/150).

Tillbehör

effektivt med färre pauser för laddning av batteriet. Breda, vadderade axelband och vadderat höftbälte gör selen bekväm att bära även under långa arbetspass. Flera justeringsmöjligheter för att passa både långa och korta användare. Batteriadaptorn passar alla handhållna batteridrivna Husqvarna-produkter.

kan arbeta effektivt med färre pauser för laddning av batteriet. Breda, vadderade axelband och vadderat höftbälte gör selen bekväm att bära även under långa arbetspass. Flera justeringsmöjligheter för att passa både långa och korta användare. Batteriadaptorn passar alla handhållna batteridrivna Husqvarna-produkter.

snabb och smart laddning.

Thermo beläggningen håller lämplig arbetstemperatur på batteriet även under mycket kalla eller varma klimatförhållanden. Lätt att bära både med bälte eller krok för arborister.



585 37 18-01
Batteriväska

Isolerande, vattenskyddad och stötdämpande väska för Husqvarna BLI batterier (BLI 60/80/110/150). Thermo beläggningen håller lämplig arbetstemperatur på batteriet även under mycket kalla eller varma klimatförhållanden. Lätt att bära både med bälte eller krok för arborister.



585 42 87-01
Batteribox Liten

Box för säker transport och förvaring av Husqvarna batterier, laddare och andra tillbehör.



576 85 91-01
Motorsågsväska

Utformad särskilt för din motorsåg. Extra fickor för motorsågsfilare och en ficka med kardborreband på utsidan.



581 80 79-40
Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 1,1 mm

H38 är gjord för mindre sågar och har Chamfer Chisel skärtänder. En lågvibrations/ låg kastriskkedja. För villaägare, men även för komersiella användare såsom arborister. Rekommenderas för användning på elsågar och mindre bensinsågar.



581 80 79-40
Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 1,1 mm

H38 är gjord för mindre sågar och har Chamfer Chisel skärtänder. En lågvibrations/ låg kastriskkedja. För villaägare, men även för komersiella användare såsom arborister. Rekommenderas för



581 80 79-45
Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 1,1 mm

H38 är gjord för mindre sågar och har Chamfer Chisel skärtänder. En lågvibrations/ låg kastriskkedja. För villaägare, men även för komersiella användare såsom arborister. Rekommenderas för



581 80 79-52
Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 1,1 mm

H38 är gjord för mindre sågar och har Chamfer Chisel skärtänder. En lågvibrations/ låg kastriskkedja. För villaägare, men även för komersiella användare såsom arborister.



501 84 40-60
Kedja 10" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja för mjuk och ren kapning med skärtänder i Micro Chisel profil.

Tillbehör

användning på elsågar och mindre bensinsågar.

användning på elsågar och mindre bensinsågar.

Rekommenderas för användning på elsågar och mindre bensinsågar.



501 84 40-60
Kedja 10" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja för mjuk och ren kapning med skärtänder i Micro Chisel profil.



501 84 40-68
Kedja 12" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja för mjuk och ren kapning med skärtänder i Micro Chisel profil.



501 95 95-45
Svärd 12" PIXEL 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med 3/8" kedjedelning i längderna 10" till 16".




501 95 95-52
Svärd 14" PIXEL 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 95 95-52
Svärd 14" PIXEL 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



578 10 68-52
Svärd 14" PIXEL 3/8" MINI TechLite™

Vårt nya, lätta TechLite™-svärd med suverän styvhet är det första i sitt slag på marknaden. Jämfört med våra standardsvärd så är TechLite™-svärderna upp till 20% lättare och har nästan 25% bättre styvhet. Den överlägsna styvheten har åstadkommit genom att använda en metod där man limmar ihop de olika delarna i motsats till tidigare teknik. Dessa svärd är också mindre ömtåliga vid böjning och återgår till ursprungsskick efter att ha varit utsatta för stor belastning. För minskad belastning för



587 39 44-60
Svärd 10" Carving 1/4"

Carvingsvärd har en mindre nosradie och passar utmärkt vid precisionsarbete eller skulptering.



587 39 44-68
Svärd 12" Carving 1/4"

Carvingsvärd har en mindre nosradie och passar utmärkt vid precisionsarbete eller skulptering.

Tillbehör

dig som användare, ökad effektivitet och större produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.



587 39 44-68
Svärd 12" Carving 1/4"

Carvingssvärd har en mindre nosradie och passar utmärkt vid precisionsarbete eller skulptering.



580 80 03-01
Motorsågs krok

Denna motorsågs krok är lämplig att använda till Husqvarnas arboristsåg T540XP. Kroken passar de flesta bälten och selar och hålls på plats av en stabiliseringsklämma.



577 43 79-01
Verktgskrok arborist

En verktgskrok med robust konstruktion. Passar alla löstagbara bälten. Konstruktionen gör det lätt att hänga en motorsåg i bältet med bara en hand.



577 43 80-01
Motorsågsstropp

En elastisk stropp att användas med en verktgskrok för att koppla motorsågen till ett bälte. Mäter 0,5 m slak och 1,25 m helt utsträckt.



577 43 80-01
Motorsågsstropp

En elastisk stropp att användas med en verktgskrok för att koppla motorsågen till ett bälte. Mäter 0,5 m slak och 1,25 m helt utsträckt.



578 07 71-01
Fästögla

Fästögla med unik konstruktion, gjord för arborister som använder en vanlig motorsåg. Ger ett säkert sätt att koppla motorsågen till motorsågsstroppen. Frikopplas vid överbelastning.



580 68 75-01
Filkit

Komplett med handtag, kombimall*, 2 rundfiler och 1 flatfil. Med filmallen erhålls rätt filning av skärtand och underställning. * I vissa fall är kombimallen ersatt med filmall och underställningsmall



505 69 81-03
Ryrtarmall 3/8" MINI

Med rätt filad underställning får du maximal avverkningskapacitet.



505 69 81-03
Ryrtarmall 3/8" MINI

Med rätt filad underställning får du



579 55 88-01
Filmall Pixel 3/8" MINI H38

Specialkonstruerade filmallar för rätt



505 69 81-18
Filmall 1/4" H00

Specialkonstruerade filmallar för rätt filningsvinkel. Finns



580 68 74-01
Kombimall 1/4" H00

Våra kombimallar innehåller en filmall och en ryrtarmall i samma

Tillbehör

maximal
avverkningskapacitet.

filningsvinkel. Finns till
Husqvarnas sågkedjor.

till Husqvarnas
sågkedjor.

verktyg. Används
tillsammans med våra
rundfilar och flatfilar för
en korrekt filningsvinkel.
Tillgänglig för alla
Husqvarnas kedjor.



580 68 74-01
Kombimall 1/4" H00

Våra kombimallar innehåller en filmall och en ryttarmall i samma verktyg. Används tillsammans med våra rundfilar och flatfilar för en korrekt filningsvinkel. Tillgänglig för alla Husqvarnas kedjor.



510 09 57-01
Rundfil Intensive Cut

Design med 20 % bättre slipkapacitet och längre livslängd. För att hålla din kedja i gott skick behöver du en rundfil och en filmall för att slipa skärtänderna. Med korrekt slipad kedja blir ditt arbete lättare och säkrare. Våra filar är gjorda av högkvalitativt stål.



510 09 57-02
Rundfil Intensive Cut

Design med 20 % bättre slipkapacitet och längre livslängd. För att hålla din kedja i gott skick behöver du en rundfil och en filmall för att slipa skärtänderna. Med korrekt slipad kedja blir ditt arbete lättare och säkrare. Våra filar är gjorda av högkvalitativt stål.



505 69 81-60
Flatfil

1 fil i plastfodral.
Levereras om 12 st.



505 69 81-60
Flatfil

1 fil i plastfodral. Levereras om 12 st.



505 69 81-61
Flatfil

För att hålla kedjan i gott skick behöver du en flatfil och en ryttarmall för att fila ryttarna rätt. Med en rätt filad kedja blir ditt arbete lättare och säkrare.



503 62 12-01
Svärdtrissefett

För smörjning av
noshjulets lager.