



## HUSQVARNA 129LK

Trimmer 129LK är ett mångsidigt verktyg som har en kraftfull 27 cc. motor och professionell kvalitet - i kombination med fokus på användarvänlighet. Det är lätt att starta tack vare Smart Start®, tydliga kontroller och automatiskt återgående stoppknapp - en funktion som automatiskt ställer om till läge ON för problemfri start. Bortsett från trimmerhuvud kan 129LK enkelt utrustas med ett antal andra verktyg av högsta kvalitet: blås, stängsåg, kultivator, häcksax och kantskärare, genom att enkelt byta den nedre delen av skaftet.



Enkla, tydliga reglage  
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



Automatiskt stoppreglage  
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



Bränslepump  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



Smart Start®  
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Genomskinlig bränsletank  
Genomskinlig bränsletank för enkel bränslepåfyllning.



Delbart riggrör  
Tvådelat riggrör för enkel transport och förvaring.

### Ytterligare egenskaper

Universalmaskin  
Flera skärverktyg som tillbehör, t ex häcksax, stängsåg och kultivator. En bra universalmaskin.

Tillbehör med snabbfäste  
Tillbehör med snabbfäste för enkla verktygsbyten.

Tap 'n Go trimmerhuvud  
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

### Tekniska Data

#### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	27,5 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	36 mm
Slaglängd	27 mm
Effekt	0,85 kW
Varvtal vid maxeffekt	8000 v/min
Bränsletankens volym	0,343 l

## Tekniska Data

Bränsleförbrukning	495 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	4200 v/min (±120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	10500 v/min
<b>Vibration &amp; ljud data</b>	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	9,9/8,9 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	95 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
<b>Transmission Data</b>	
Vinkelväxel	35 °
<b>Utrustning</b>	
Trimmerhuvud	T25 (L)
<b>Övriga dimensioner</b>	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,67 kg
<b>Logistik data</b>	
Vikt inkl. förpackning	8,56 kg
Produkt storlek, LxBxH	173,67x34,29x26,03 mm
Förpackningsvikt	1,45 kg
Förpackningstyp	Kartong, 2-färg
Förpackningsformat, LxBxH	349,25x279,4x965,2 mm

## Standardutrustning



545 03 09-01 - Kombiskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



578 44 61-01 - Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

## Tillbehör

## Tillbehör



967 28 64-01  
Lövblås

Blåsertillsats för kombiprodukter. Kraftfull blåsare för borttagning av löv, skräp och gräsrester från gångar och uppfarter. Rigrörsdiameter 24 mm.



537 19 69-01  
Kantskärare

Håller gräsmattor, gångar och rabatter snygga tack vare prydliga gräskanter. Rigrörsdiameter 24 mm.



537 19 66-05  
Häcksax

Häcksaxtillsats för kombiprodukter



537 19 66-06  
Häcksax

Stångsågtillsats för kombiprodukter



537 19 66-06  
Häcksax

Stångsågtillsats för kombiprodukter



537 18 33-23  
Stångsåg

Stångsågtillsats för kombitrimmers. Ger extra räckvidd vid behov. Sågar grenar upp till cirka 15 cm tjocklek.



967 29 44-01  
Sweeper

Borsttillsats för kombiprodukter. Effektiv gummiborste för borttagning av sand och grus från gångar, uppfarter och gräsmattor. Skydd ingår. Rigrörsdiameter 24 mm.



967 29 67-01  
BR600

Borsttillsats för kombiprodukter. Får bort jord och smuts från gångar och uppfarter, även från djupa spår. Skydd ingår. Rigrörsdiameter 24 mm.



967 29 67-01  
BR600

Borsttillsats för kombiprodukter. Får bort jord och smuts från gångar och uppfarter, även från djupa spår. Skydd ingår. Rigrörsdiameter 24 mm.



967 29 71-01  
Förlängare

Skافتförlängningstillsats för kombiprodukter. Ger en extra räckvidd på nästan 80 cm. Rigrörsdiameter 24 mm.