



# HUSQVARNA 122LK NY!

En mångsidig kombitrimmer som är perfekt för villaägare. Lättstartad med Smart Start®. Har även en stoppkontakt som återställs automatiskt, motor med låg bullernivå och ett avtagbart riggrör för snabbanslutning av tillbehör.



Enkla, tydliga reglage  
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



Automatiskt stoppreglage  
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



Bränslepump  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



Smart Start®  
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Delbart riggrör  
Tvådelat riggrör för enkel transport och förvaring.



Universalsmaskin  
Flera skärverktyg som tillhör, t ex häcksax, stängsåg och kultivator. En bra universalsmaskin.

## Ytterligare egenskaper

Gräsvinkelväxel  
Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet

Tap 'n Go trimmerhuvud  
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

Ergonomiskt handtag  
Komfortabel handtagsdesign.

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	32 mm
Slaglängd	27 mm
Effekt	0,6 kW
Varvtal vid maxeffekt	7800 v/min
Bränsletankens volym	0,3 l
Bränsleförbrukning	630 g/kWh

## Tekniska Data

Bränsleförbrukning	0,36 kg/h
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiverings hastighet	4200 v/min (±120 rpm)
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	6850 v/min
Gänga på utgående axel	M10x1.25V
<b>Smörjmedel</b>	
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Mineralfett
<b>Vibration &amp; ljud data</b>	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	3,6/3,5 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	90 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	108 dB(A)
<b>Transmission Data</b>	
Utväxling	1:1,46
Vinkelväxel	30 °
<b>Övriga dimensioner</b>	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,8 kg

## Tillbehör



537 35 35-01  
Trimmertillbehör  
För isärtagbara trimmers. Skärutrustning och skydd medföljer. Rigrörsdiameter 24 mm.



967 28 64-01  
Lövblås  
Blåstartillsats för kombiprodukter. Kraftfull blåsare för borttagning av löv, skräp och gräsrester från gångar och uppfarter. Rigrörsdiameter 24 mm.



537 18 33-23  
Stångsåg  
Stångsågstillsats för kombitrimmers. Ger extra räckvidd vid behov. Sågar grenar upp till cirka 15 cm tjocklek.



537 19 66-05  
Häcksax  
Häcksaxtillsats för kombiprodukter



537 19 66-05  
Häcksax  
Häcksaxtillsats för kombiprodukter



537 19 66-06  
Häcksax  
Stångsågstillsats för kombiprodukter



967 29 71-01  
Förlängare  
Skaftförlängningstillsats för kombiprodukter. Ger en extra räckvidd på nästan 80 cm. Rigrörsdiameter 24



967 29 44-01  
Sweeper  
Borsttillsats för kombiprodukter. Effektiv gummiborste för borttagning av sand och

## Tillbehör

mm.

grus från gångar,  
uppfarter och gräsmattor.  
Skydd ingår.  
Riggrörsdiameter 24 mm.

---