

KLIPPO Pro 21 SH

Mulchinggräsklippare för yrkesbruk för alla typer av arbetsytor. Tillförlitlig framhjulsdraft för ökad produktivitet. Det unika klippaggregatet har utomordentlig skärkapacitet även vid fuktiga förhållanden. Välutformade handtag med antivibrationssystem och flera inställningsalternativ för optimal ergonomi. Handtagssystem med inbyggt serviceläge underlättar rengöring och underhåll. Utrustad med lättstartad Honda OHC-motor. Klippo Pro 21 SH uppfyller EN-standarden A(8) EN836

Motortillverkare: Honda

Drivning: Självgående, en hastighet

Klippsystem: Mulching

Klippbredd, cm: 53 cm

från **10 100:-**

Rekommenderat ca-pris*



Egenskaper



Bränslesnål och tystgående

Effektiv, bränslesnål och tystgående proffsklippare som varken stör dig eller dina grannar.



Möjligt att klippa mycket högt gräs.



Mycket lättstartade motorer

Motorer konstruerade för att bli så enkla och lättstartade som möjligt.

Mulcherklippning för effektiv gräsmatteskötsel

Effektiv klippmetod som finfördelar gräset i små beståndsdelar som återförs till gräsmattan.

Enkel manövrering genom framhjulsdrift

När man trycker ner handtaget lyfts drivhjulen ovanför gräsmattan och maskinen blir därigenom lätt att arbeta med.



Tidsbesparande genom stor klippbredd

Ju bredare klippbredd, desto snabbare går det att klippa.



Vibrationsreducerande handtag

Våra proffsklippare är alla utrustade med vibrationsdämpande handtag för att ni som klipper ofta och länge skall undvika

vibrationsskador.

Specifikationer

Motor

Motortillverkare	Honda
Typ av motor	OHC
Motornamn	GCV160
Cylindervolym, cm ³	160 cm ³
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	2,8 kW @ 2900 v/min
Bränsletanksvolym	1,1 l

Drivsystem

Drivning	Självgående, en hastighet
Hastighet	4,8 km/h

Maskin

Material klippkåpa	Aluminium
Klippsystem	Mulching
Knivtyp	Mulcherkniv
Klippbredd, cm	53 cm
Klipphöjd, min-max, cm	27 - 65 mm
Klipphöjdssteg	5
Däckdimension, fram/bak	203,2 mm/203,2 mm
Fälgar, material	Aluminium

Utrustning

Elstart	False
Typ av handtag	Avvibrerad
Mjukt grepp	Ja
Justerbart handtag i höjded	Ja
Fällbart handtag	Ja
Kullager hjul	Ja
Gasreglage	Ja

Ljud- och bullerinformation

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	82 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	96 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	97 dB(A)

Vibrationsberäkning

Uppmätt vibrationsnivå 4,1 m/s²

Mått och dimensioner

Vikt 36,7 kg

Artiklar

Artikelnummer

Artikelbeskrivning

Pris inkl. moms

967258101

Pro 21 SH

10 100:-
