

KLIPPO Comet S Elstart

Den ultimata bekvämligheten – en Comet med instart. Tryck på knappen uppe vid handtaget och maskinen är igång.

Motortillverkare: Briggs & Stratton

Drivning: Framhjulsdraft

Klippsystem: Mulching

Klippbredd, cm: 53 cm

från **9 900:-**

Rekommenderat ca-pris*



Egenskaper



Mulcherklippning för effektiv gräsmatteskötsel

Effektiv klippmetod som finfördelar gräset i små beståndsdelar som återförs till gräsmattan.



Enkel manövrering genom framhjulsdraft

När man trycker ner handtaget lyfts drivhjulen ovanför gräsmattan och maskinen blir därigenom lätt att arbeta med.



Utmärkt resultat med cross-cut kniv

En mulcherkniv som med hjälp av fyra skär finfördelar gräset och ger ett utmärkt klippresultat.



Tidsbesparande genom stor klippbredd

Ju bredare klippbredd, desto snabbare går det att klippa.



Klarar klippning av mycket högt gräs

Demontering av mulchervägg gör att maskinen fungerar som en bakutkastare som klipper effektivt när gräset är högt.



INSTART™

Det absolut enklaste sättet att starta en gräsklippare. Tryck på startknappen och den batteridrivna startmotorn startar din gräsklippare. Inga fler drag i startsnöret!

Specifikationer

Motor

| | |
|--|---------------------|
| Motortillverkare | Briggs & Stratton |
| Motornamn | 675iS |
| Cylindervolym, cm ³ | 163 cm ³ |
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW | 2,6 kW @ 2900 v/min |
| Bränsletanksvolym | 0,9 l |

Drivsystem

| | |
|-----------|----------------|
| Drivning | Framhjulsdrift |
| Hastighet | 4,5 km/h |

Maskin

| | |
|------------------------|----------------|
| Material klippkåpa | Aluminium |
| Klippsystem | Mulching |
| Knivtyp | Cross-cut-kniv |
| Klippbredd, cm | 53 cm |
| Klipphöjd, min-max, cm | 30 - 60 mm |

Utrustning

| | |
|------------------------------|----|
| Elstart | Ja |
| Mjukt grepp | Ja |
| Justerbart handtag i höjdlid | Ja |
| Kullager hjul | Ja |
| Gasreglage | Ja |

Ljud- och bullerinformation

| | |
|---|----------|
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 80 dB(A) |
| Uppmätta bulleremissioner | 93 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA | 98 dB(A) |

Vibrationsberäkning

| | |
|------------------------|--------------------|
| Uppmätt vibrationsnivå | 6 m/s ² |
|------------------------|--------------------|

Mått och dimensioner

| | |
|------|---------|
| Vikt | 35,2 kg |
|------|---------|

Artiklar

Artikelnummer

Artikelbeskrivning

Pris inkl. moms

967606801

9 900:-
