

## KLIPPO Excellent S

Samma maskin som Excellent, men här försedd med vår unika framhjulsdraft. Denna är välkänd för sin pålitlighet, slitstyrka och komfortabla hastighet. Framhjulsdraften gör maskinen ännu lättare att arbeta med, speciellt om tomten är backig eller lite större.

2015 års modell av Excellent S levereras utan gasreglage. Auto Choke som standard. En klar kundfördel, då man inte längre behöver använda choke manuellt! Det förinställda varvtalet på 2900 rpm är det varvtal där maskinen ger bästa möjliga prestanda.

Motortillverkare: Briggs & Stratton

Drivning: Framhjulsdraft

Klippsystem: Mulching

Klippbredd, cm: 48 cm

från **7 900:-**

Rekommenderat ca-pris\*



## Egenskaper



### Mycket lättstartade motorer

Motorer konstruerade för att bli så enkla och lättstartade som möjligt.



### Mulcherklippning för effektiv gräsmatteskötsel

Effektiv klippmetod som finfördelar gräset i små beståndsdelar som återförs till gräsmattan.



### Enkel manövrering genom framhjulsdrift

När man trycker ner handtaget lyfts drivhjulen ovanför gräsmattan och maskinen blir därigenom lätt att arbeta med.



### Utmärkt resultat med cross-cut kniv

En mulcherkniv som med hjälp av fyra skär finfördelar gräset och ger ett utmärkt klippresultat.



### Klarar klippning av mycket högt gräs

Demontering av mulchervägg gör att maskinen fungerar som en bakutkastare som klipper effektivt när gräset är högt.



### Vibrationsdämpande grepp

Handtaget är utformat för att undvika vibrationsskador i armar och leder för dig som klipper ofta och länge.

## Specifikationer

### Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	650EXI
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	2,4 kW @ 2900 v/min
Bränsletanksvolym	1 l

### Drivsystem

Drivning	Framhjulsdrift
Hastighet	4,5 km/h

### Maskin

Material klippkäpa	Aluminium
Klippsystem	Mulching
Knivtyp	Cross-cut-kniv
Klippbredd, cm	48 cm
Klipphöjd, min-max, cm	30 - 60 mm

### Utrustning

Elstart	False
Mjukt grepp	Ja
Justerbart handtag i höjdlid	Ja
Kullager hjul	Ja

### Ljud- och bullerinformation

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	79 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	92 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	96 dB(A)

### Vibrationsberäkning

Uppmätt vibrationsnivå	7,4 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

### Mått och dimensioner

Vikt	29,4 kg
------	---------

## Artiklar

Artikelnummer

Artikelbeskrivning

Pris inkl. moms

967607101

7 900:-

---