

KLIPPO Excellent

En av våra absoluta storsäljare med ett enastående klippresultat. Hela Excellent-serien är utrustad med Klippos helgjutna aluminiumkåpa som är unik i sitt slag. För att göra klipparen mer allround är kåpan försedd med en avtagbar insats. Om gräset är högt eller tjockt blir det lättare att klippa om denna insats monteras av.

2015 års modell av Excellent levereras utan gasreglage. Auto Choke som standard. En klar kundfördel, då man inte längre behöver använda choke manuellt! Det förinställda varvtalet på 2900 rpm är det varvtal där maskinen ger bästa möjliga prestanda.

Motortillverkare: Briggs & Stratton

Drivning: Ej självgående

Klippsystem: Mulching

Klippbredd, cm: 48 cm

från **6 250:-**

Rekommenderat ca-pris*



Egenskaper



Mycket lättstartade motorer

Motorer konstruerade för att bli så enkla och lättstartade som möjligt.



Mulcherklippning för effektiv gräsmatteskötsel

Effektiv klippmetod som finfördelar gräset i små beståndsdelar som återförs till gräsmattan.



Utmärkt resultat med cross-cut kniv

En mulcherkniv som med hjälp av fyra skär finfördelar gräset och ger ett utmärkt klippresultat.



Klarar klippning av mycket högt gräs

Demontering av mulchervägg gör att maskinen fungerar som en bakutkastare som klipper effektivt när gräset är högt.



Vibrationsdämpande grepp

Handtaget är utformat för att undvika vibrationsskador i armar och leder för dig som klipper ofta och länge.

Specifikationer

Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	650EXI
Cylindervolym, cm ³	163 cm ³
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	2,8 kW @ 2900 v/min
Bränsletanksvolym	1 l

Drivsystem

Drivning	Ej självgående
----------	----------------

Maskin

Material klippkåpa	Aluminium
Klippsystem	Mulching
Knivtyp	Cross-cut-kniv
Klippbredd, cm	48 cm
Klipphöjd, min-max, cm	30 - 60 mm

Utrustning

Elstart	False
Mjukt grepp	Ja
Justerbart handtag i höjdlid	Ja
Kullager hjul	Ja

Ljud- och bullerinformation

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	82 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	92 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	96 dB(A)

Vibrationsberäkning

Uppmätt vibrationsnivå	7,2 m/s ²
------------------------	----------------------

Mått och dimensioner

Vikt	27,1 kg
------	---------

Artiklar

Artikelnummer

Artikelbeskrivning

Pris inkl. moms

967607401

6 250:-
